

# Kartlegging av vilt i restområder, Klepp kommune



Fagrapport august, 2022

Toralf Tysse

# Kartlegging av vilt i restområder, Klepp kommune

Ecofact rapport: 891

[www.ecofact.no](http://www.ecofact.no)

|                                      |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referanse til rapporten:</b>      | Tysse, T. 2022. Kartlegging av vilt i restområder, Klepp kommune. Ecofact rapport 891, 48 sider.                                                                    |
| <b>Nøkkelord:</b>                    | Vilt, kartlegging, restarealer                                                                                                                                      |
| <b>ISSN:</b>                         | 1891-5450                                                                                                                                                           |
| <b>ISBN:</b>                         | 978-82-8262-890-7                                                                                                                                                   |
| <b>Oppdragsgiver:</b>                | Rogaland fylkeskommune                                                                                                                                              |
| <b>Prosjektleder hos Ecofact AS:</b> | Toralf Tysse                                                                                                                                                        |
| <b>Prosjektmedarbeidere:</b>         |                                                                                                                                                                     |
| <b>Kvalitetssikret av:</b>           | Knut Børge Strøm                                                                                                                                                    |
| <b>Forside:</b>                      | Foto: Utvidelse av boligområder truer restarealer og andre viktige naturtyper i Klepp kommune. Her ødelegges en stor naturbeitemark ved Gruda. Foto: Toralf Tysse © |

**[www.ecofact.no](http://www.ecofact.no)**

---

**Postadresse:**  
**Ecofact AS**  
**Postboks 560**  
**4302 SANDNES**

**Besøksadresse:**  
**Ecofact AS**  
**Dreierveien 25**  
**4321 SANDNES**

## INNHOOLD

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>FORORD .....</b>                                                     | <b>3</b>  |
| <b>SAMMENDRAG .....</b>                                                 | <b>4</b>  |
| <b>1 INNLEDNING .....</b>                                               | <b>5</b>  |
| <b>2 KLEPP KOMMUNE .....</b>                                            | <b>5</b>  |
| <b>3 MATERIALE OG METODER.....</b>                                      | <b>7</b>  |
| 3.1 MATERIALE.....                                                      | 7         |
| 3.2 FOKUSOMRÅDER.....                                                   | 7         |
| 3.3 METODER FOR UTVELGELSE OG VERDISSETTING AV VIKTIGE VILTOMRÅDER..... | 7         |
| 3.3.1 Førende dokumenter.....                                           | 7         |
| 3.4 INNDELING OG PRESENTASJON .....                                     | 9         |
| <b>4 PRESENTASJON AV RESTOMRÅDENE .....</b>                             | <b>10</b> |
| 4.1 OVERSIKT.....                                                       | 10        |
| 4.2 LOKALITET 1, ØKSNEVADMYRENE .....                                   | 11        |
| 4.3 LOKALITET 2, ØKSNEVADMARKENE .....                                  | 13        |
| 4.4 LOKALITET 3, ØKSNEVADMARKENE2 .....                                 | 15        |
| 4.5 LOKALITET 4, REVHOLEN.....                                          | 17        |
| 4.6 LOKALITET 5, MÆRBAKKEN .....                                        | 20        |
| 4.7 LOKALITET 6, GRØNHaug.....                                          | 22        |
| 4.8 LOKALITET 7, TORVHOLEN.....                                         | 24        |
| 4.9 LOKALITET 8 (A OG B), POLLESTAD .....                               | 26        |
| 4.10 LOKALITET 9, ÆGREHAUG.....                                         | 28        |
| 4.11 LOKALITET 10, SELEKANALEN.....                                     | 31        |
| 4.12 LOKALITET 11, KNAPPHOLSMYRA.....                                   | 34        |
| 4.13 LOKALITET 12, TJØRNAMYRA.....                                      | 37        |
| 4.14 LOKALITET 13, TJØRNAMYRA.....                                      | 40        |
| 4.15 LOKALITET 14, KVITEMYRA.....                                       | 43        |
| 4.16 ANDRE LOKALITETER.....                                             | 45        |
| <b>5 SLUTTORD.....</b>                                                  | <b>46</b> |
| <b>6 REFERANSER.....</b>                                                | <b>46</b> |

## FORORD

Klepp kommune er preget av både ekstensiv og intensiv arealutnyttelse. Presset på viktige naturtyper er stort, både fra jordbruket og utbygging.

Restområdene i Klepp kommune er viktig for mange viltarter som har dårlige betingelser i det øvrige jordbrukslandskapet. Foreliggende rapport belyser betydningen av de gjenværende restarealene for viltet, og hvor noen av disse lokalitetene finnes. Utredningen er basert på kartlegginger gjennomført vår og sommer 2022. Hare har vært en av fokusartene for denne kartleggingen.

Sandnes, 01.09.2022

*Toralf Tysse*

Toralf Tysse

## **SAMMENDRAG**

---

### **Beskrivelse av oppdraget**

Klepp kommune er preget av både ekstensiv og intensiv arealutnyttelse. Presset på viktige naturtyper er stort, både fra jordbruket og utbygging.

Restområdene i Klepp kommune er viktige for mange viltarter som har dårlige betingelser i det øvrige jordbrukslandskapet. Foreliggende rapport belyser betydningen av de gjenværende restarealene for viltet, og hvor noen av disse lokalitetene finnes. Utredningen er basert på kartlegginger gjennomført vår og sommer 2022. Hare har vært en av fokusartene for denne kartleggingen.

---

### **Datagrunnlag**

Feltregistreringer i mai-juni 2022 har vært det viktigste datagrunnlaget for rapporten. Dette materialet er supplert med opplysninger fra nettstedene Temakart Rogaland og Artsobservasjoner.

---

### **Resultat**

I denne rapporten er det identifisert 14 restområder som er beskrevet for historikk, områdetype og vilt. Det er også gjort vurderinger av lokalitetenes verdi og betydning.

---

## 1 INNLEDNING

Klepp kommune er preget av både ekstensiv og intensiv arealutnyttelse. Presset på restene av opprinnelige naturtyper er stort, både fra jordbruket og utbygging.

Restområdene i Klepp kommune er viktige for mange viltarter som har dårlige betingelser i det øvrige jordbrukslandskapet. Foreliggende rapport belyser betydningen av de gjenværende restarealene for viltet, og hvor noen av disse lokalitetene finnes. Utredningen er basert på kartlegginger gjennomført vår og sommer 2022. Hare har vært en av fokusartene for denne kartleggingen.

Prosjektet er finansiert gjennom statlige viltfondsmidler. I søknaden ble det søkt om midler til kartlegging av hare i restområder i Klepp kommune. Da hare var en rødlisteart på søknadstidspunktet (men ikke nå), og søknadene måtte omfatte slike, ble det dette en teknisk måte å få tilskudd til kartlegging av vilt generelt i restarealene. Hare er derfor kun en av de artene som er i fokus i rapporten, og denne har ikke større fokus enn andre arter. Det er verdien av restarealene for viltet generelt som har hovedfokus for arbeidet.

## 2 KLEPP KOMMUNE

Klepp er en jordbrukskommune på Flat-Jæren som ligger sørvest for Sandnes by. Kommunen grenser til Sandnes og Sola kommuner i nord, til Time kommune i øst og sørøst, og til Hå kommune i sør. I vest grenser kommunen til Nordsjøen.

Klepp kommune har et totalt areal på 113,49 km<sup>2</sup>, derav 11,13 km<sup>2</sup> vannareal. Jordbruksareal dekker ca. 75% av kommunens areal.

Landskapet i Klepp kommune har et flatt til bølgete preg. Høyeste punkt er Tinghaug på 102,2 moh.

Kommunens befolkning var pr. 24.2.2022 på 20 163, noe som gir en befolkningstetthet på 197 innbyggere pr. km<sup>2</sup>. Ca. 82% av kommunens innbyggere bor i tettsteder.

Figur 2.1 viser arealfordeling i Klepp kommune (kilde AR5 kart).





**Figur 2.1** Arealfordeling i Klepp kommune (kartgrunnlag AR5, wms).  
Arealkodene står for fulldyrka jord (oransje), overflatedyrka jord (gul), innmarksbeite (lyst gult), barskog (mørk grønn), løvskog (lys grønn), bebyggd (lilla), åpen fastmark (grått).



### 3 MATERIALE OG METODER

#### 3.1 Materiale

Det faglige grunnlaget for rapporten er primært feltregistreringer gjennomført i perioden mai-juni 2022. Dette materialet er supplert med registreringer lagt inn på nettstedene Artsobservasjoner, Artskart og Temakart Rogaland.

#### 3.2 Fokusområder

Kartleggingen i 2022 fokuserte på opprinnelige, naturlige naturtyper som er truet av utbygging, oppdyrking, gjengroing mm. Det er som et utgangspunkt ikke inkludert kulturskoger eller miljø som er etablert av mennesket. Selv om kulturskogene i Klepp kommune kan inkludere viktige funksjonsområder for vilt, er slike ikke inkludert i kartleggingen.

Hovedfokuset under kartleggingen har vært å identifisere myrer og våtmarksområder på land som er i ferd med å gro igjen og som er truet av utbygging og/eller oppdyrking. Det har vært fokus på å inkludere lokaliteter som kan ha betydning for viltet.

Det har til en viss grad vært fokus på å inkludere lokaliteter som er registrert som viktige naturtyper og/eller er NiN-kartlagt. Det er ikke gjennomført registreringer i naturvernområder.

#### 3.3 Metoder for utvelgelse og verdisetting av viktige viltområder

##### 3.3.1 Førende dokumenter

##### **Veileder M-1941 (Miljødirektoratet 2021)**

Miljødirektoratets veileder M-1941 benyttes i dag som førende dokument for konsekvensutredninger. I denne veilederen er det beskrevet kriterier for fastsettelse av verdi, påvirkning og konsekvenser for en rekke temaer, deriblant naturmangfold. Ved vurdering av viktige områder for vilt, er det naturlig å ta utgangspunkt i veilederens kriterier for verdisetting av naturmangfold. Både for naturmangfold og andre utredningstemaer legger veilederen opp til en femgradig skala av verdi, jmf. tabell 3.1.

**Tabell 3.1.** Inndeling av skala for verdisetting av naturmangfold

| Ubetydelig verdi | Noe verdi | Middels verdi | Stor verdi | Svært stor verdi |
|------------------|-----------|---------------|------------|------------------|
|------------------|-----------|---------------|------------|------------------|

For å definere verdien av et gitt område for naturmangfold (her vilt), gir veilederen kriterier for de fem verdiklassene ovenfor, splittet opp i følgende temaer:

1. Verneområder
2. Naturtyper, NiN
3. Naturtyper, DN-håndbok 13 og 19
4. Arter og økologiske funksjonsområder

5. Landskapsøkologiske funksjonsområder
6. Landskapsøkologiske funksjonsområder, natursystemkompleks
7. Geosteder

For vilt er det kun kategori 4 som er benyttet.

#### Arter og økologiske funksjonsområder for arter

Ifølge veileder MD-1941, inngår følgende typer i kategorien arter og økologiske funksjonsområder:

- *Et område som inneholder en eller flere økologiske funksjoner for en eller flere arter.*
- *En prioritert art kan ha et fastsatt økologisk funksjonsområde.*
- *En prioritert art er vernet gjennom et vedtak, kalt Kongelig resolusjon.*

Tabell 3.2 gir en oversikt over de relevante (for vilt) kriteriene for verdisetting av arter og økologiske funksjonsområder. Det foreligger ikke kriterier for lokaliteter som har ubetydelig verdi, og denne verdier er følgelig ikke inkludert i tabellen.

**Tabell 3.2.** Kriterier for verdisetting av viktige funksjonsområder for arter

Kun kriterier relevante for vilt i Lillestrøm er inkludert her

| Noe verdi                               | Middels verdi                                                                                           | Stor verdi                                                                               | Svært stor verdi                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanlige arter og deres funksjonsområder | Nær trua (NT) arter og deres funksjonsområde<br><br>Funksjonsområder for spesielt hensynskrevende arter | Sårbare (VU) arter og deres funksjonsområder<br><br>Spesielle økologiske former av arter | Sterkt truet (EN) og kritisk truet (CR) arter og deres funksjonsområder<br><br>Fredede arter<br><br>Prioriterte arter (med eventuelt forskriftsfestet funksjonsområde) |

#### **DN-håndbok 11. Viltkartlegging (Direktoratet for naturforvaltning 2001)**

DN-håndbok 11 (DN 2001) beskriver metoder for viltkartlegging, viltarter og vektning av funksjonsområder for viltet. Håndboka er ikke oppdatert i forhold til kriterier og inndelingen i MD-1941, men er likevel nyttig som faglig grunnlag i verdisetting av viktige viltområder. I denne rapporten er derfor vekttabellen (inndelt etter art og funksjonsområder) som er vedlagt i håndboka til en viss grad benyttet for utvalg og verdisetting av viktige viltområder i kommunen.

#### **Rødliste for arter (Artsdatabanken 2021)**

Rødliste for arter gir en oversikt over arter som har en risiko for å dø ut i Norge. Det benyttes flere kategorier på rødlista (se figur 3.1), og hver art fordeles til en av disse kategoriene. Det er bestandssituasjonen og –utviklingen av bestanden som er styrende for hvilken kategori som er aktuell for de respektive arter..

| RØDLISTEDE ARTER |       |
|------------------|-------|
| Ikke truet       | Truet |

| Livskraftig | Datamangel | Nær<br>truet | Sårbar    | Sterkt<br>truet | Kritisk<br>truet | Regionalt<br>utdødd |
|-------------|------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|---------------------|
| <b>LC</b>   | <b>DD</b>  | <b>NT</b>    | <b>VU</b> | <b>EN</b>       | <b>CR</b>        | <b>RE</b>           |

Figur 3.1. Aktuelle rødlistekategorier for arter

I november 2021 ble ny rødliste for arter lansert av Artsdatabanken (<https://artsdatabanken.no>). Denne oppdaterte rødlista benyttes som grunnlag for verdisetting av rødlistede viltarter.


### 3.4 Inndeling og presentasjon

I denne rapporten gis det en selvstendig presentasjon av hvert kartlagt restområde og registrerte viltforekomster knyttet til området. Det gis også en verdi av forekomstene basert på føringene i tabell 3.2.

## 4 PRESENTASJON AV RESTOMRÅDENE

## 4.1 Oversikt

Figur 4.1 gir en oversikt over lokalitetene som er kartlagt og presentert i denne rapporten. Det vises til kapitler 4.2 – 4.15 for gjennomgang av lokalitetene.



**Figur 4.1.** Beliggenhet av kartlagte områder i Klepp kommune.


## 4.2 Lokalitet 1, Øksnevadmyrene

Figur 4.2 gir en beskrivelse av lokaliteten og registrert arts mangfold, mens figur 4.3 viser beliggenheten av lokaliteten.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naturtype                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dam, løvskog, barskog, eng                                                                                                    |
| Kartleggingstidspunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28.06.2022                                                                                                                    |
| Areal (daa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 232                                                                                                                           |
| <b>Historikk</b><br>Lokaliteten er egentlig ikke et restområde, men den er et resultat av dreneringen av Øksevadmyrene og etableringen av massetak siden. Basert på flybilder, så kan det se ut som at dreneringsgrøftene har ført overvann til en sedimenteringsdam, som nå er dammen som ligger sentralt i lokaliteten. Med grunnlag i Norge i bilder <a href="https://www.norgebilder.no">https://www.norgebilder.no</a> , ble Øksnevadmyrene dyrket opp i perioden 1963-1992. |                                                                                                                               |
| <b>Områdebeskrivelse</b><br>Lokaliteten grenser i nord og sørvest til dyrka mark, i sørvest til et sandtak og i sørøst til jernbane og næringsområde. Selv om lokaliteten er heterogen, har det vært naturlig å avgrense lokaliteten i forhold til de overnevnte arealene. Hovedlokaliteten er en dam med omkransende løvskog, men det er også inkludert noe kulturbarskog og løvskog i øst.                                                                                      |                                                                                                                               |
| <b>Tilstand</b><br>Landområdet er under gjengroing, og bortsett fra dammen og dens nærmiljø, vil det bli lukket og hogstmoden skog på sikt i den østlige delen. Dammen er i en eutrofieringsprosess, og vil også trolig gro mer eller mindre igjen med takrøyr og sivarter på sikt. Pr. nå er det et delvis sett åpent vannspeil.                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
| <b>Artsutvalg</b><br>Det ble registrert få viltarter på lokaliteten under feltarbeidet.<br>Sivhøne (VU) – en sett, antatt hekkende<br>Sivsanger (LC) - flere sett, antatt hekkende<br>Løvsanger (LC) - to syngende, antatt hekkende<br>Sivspurv (LC) – syngende, antatt hekkende<br>Gulspurv (VU) – syngende i kanten av lokaliteten, antatt hekkende<br><br>Rådyr (LC) – mye sportegn                                                                                            | <b>Verdi</b><br>Med grunnlag i funn av to arter oppført som sårbare på rødlisten, vurderes lokaliteten å ha <b>stor verdi</b> |
| <b>Potensial og betydning</b><br>Det ble ikke gjort grundige undersøkelser av vannmiljøet. Det antas at frosk (LC) kan finnes her, og småsalamander er også en aktuell art.<br><br>Utenom naturvernområdene, er det knapt noen tilsvarende lokaliteter igjen i kommune.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |

**Figur 4.2. Faktaark for lokalitet 1.**





**Figur 4.3.** Beliggenhet av lokaliteten.



### 4.3 Lokalitet 2, Øksnevadmarkene

Figur 4.4 gir en beskrivelse av lokaliteten og registrert arts mangfold, mens figur 4.5 viser beliggenheten av lokaliteten. Figur 4.6 viser bildeutsnitt fra lokaliteten.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naturtype</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kystmyr                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kartleggingstidspunkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29.06.2022                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Areal (daa)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 303                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Historikk</b><br>En tidligere flatmyr, som allerede i 1937 bar preg av bearbeiding (Norge i bilder; <a href="https://www.norgebilder.no">https://www.norgebilder.no</a> ), muligens torvuttak og grøfting. Myra har frem til de siste årene vært sterkt preget av gjengroing, med ung løvskog etablert. Det har likevel vært torv og fuktige/våte partier på den tidligere skogen. Flybilder fra 1992 viser at lokaliteten da hadde et åpent preg, med små åpne vannflater. I 2002 ser det ut som myra er tilplantet med trær i rader. Trolig har den naturlige gjengroingen med løvtrær startet i denne perioden.  |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Områdebeskrivelse</b><br>Lokaliteten grenser til dyrka mark på alle kanter, bortsett fra i SV, der det går en landbruksvei. skog og løvskog i øst.<br><br>I dag er den opprinnelige skogen i stor grad hogd ned, og det er gjennomført grøfting. Det synes som om det er planer om å endre lokaliteten, trolig med tanke på fremtidig oppdyrking. Det er noe gjenværende bartrær (som har blitt plantet i rader, se over) og noe løvtrær, men det meste av skogen var hogget ut ved befaringsstidspunktet.<br><br>Ved siden av den opprinnelige skogen, er det arealer med fuktig gressmark nordøst på lokaliteten. |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tilstand</b><br>Lokaliteten er i dag betydelig preget av inngrep, og rester av den opprinnelige naturtypen er omtrent fraværende. Torv viser likevel at området tidligere har vært myr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Artsutvalg</b><br>Det ble registrert få viltarter på lokaliteten under feltarbeidet.<br>Sivsanger (LC) - to syngende, antatt hekkende<br>Løvsanger (LC) - to syngende, antatt hekkende<br>Tornsanger (LC) - en syngende, antatt hekkende<br>Rødvingetrost (LC), en oppskremt, trolig hekkende<br>Grønnfink (VU) - hørt, mulig hekkende<br>Gulspurv (VU) – en syngende, antatt hekkende<br><br>Rådyr (LC) - noe sportegn<br>Hare (LC) - sportegn                                                                                                                                                                     | <b>Verdi</b><br>Med grunnlag i funn av to arter oppført som sårbare på rødlisten, vurderes lokaliteten å ha <b>stor verdi</b> . Artsmangfoldet på lokaliteten er likevel begrenset, og med vanlig forekommende arter. |
| <b>Potensial og betydning</b><br>Det ble ikke gjort grundige undersøkelser av vannmiljøet. Det antas at frosk (LC) kan finnes her, og småsalamander er også en aktuell art.<br><br>Utenom naturvernområdene, er det knapt noen tilsvarende lokaliteter igjen i kommune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |

**Figur 4.4.** Faktaark for lokalitet 1.



**Figur 4.5.** Beliggenhet av lokaliteten.



**Figur 4.6.** Bildedokumentasjon.



#### 4.4 Lokalitet 3, Øksnevadmarkene2

Figur 4.7 gir en beskrivelse av lokaliteten og registrert arts mangfold, mens figur 4.8 viser beliggenheten av lokaliteten. Figur 4.9 viser bildeutsnitt fra lokaliteten.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naturtype</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Naturbeitemark/kystmyr/kystlynghei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kartleggingstidspunkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Areal (daa)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Historikk</b><br>Basert på eldre flybilder, kan deler av lokaliteten opprinnelig ha vært kystlynghei. De fuktigste partiene på lokaliteten har nok vært grunn myr uten særlig torvutvikling. Det er imidlertid usikkert i hvilken grad, historisk, lokaliteten har blitt benyttet som beiteområde tidligere, slik som bruken er i dag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Områdebeskrivelse</b><br>Lokaliteten grenser til innmarksbeite i vest og i sør, til dyrka mark i øst og til skog i nord. Lokaliteten er ikke homogen, og er ikke et typisk restareal. Denne er likevel inkludert i utvalget, grunnet at det her er preg av opprinnelig kystlynghei og myr. Lokaliteten er i Naturbase definert som naturbeitemark etter DN-håndbok 13, mens den fuktige delen av området er registrert som semi-naturlig myr etter NiN-systemet. I faktaarket for naturbeitemarka er det vist til vegetasjon fra kystlynghei i den nordre delen av området.<br><br>Hele området er i dag åpent, omtrent uten oppslag av trær. Den sørlige delen, der det er en dam, vurderes som et myrområde/fuktområde med begrenset torvutvikling. Denne delen av lokaliteten preges av arter som blåtopp, duskull, flaskestarr, nikkebrønsle (EN) mm. Nordover blir lokaliteten gradvis tørrere, med innslag av vegetasjon som typisk er knyttet til eng, kystlynghei og myr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tilstand</b><br>Lokaliteten er i liten grad preget av inngrep, men er noe påvirket av tråkk og avføring fra storfe. Det foregår trolig ikke gjødsling på lokaliteten, i det minste er vegetasjonen ikke påvirket av det.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Artsutvalg</b><br>Overveiende artsfattig viltområde på befaringstidspunktet. Følgende arter registrert:<br><br>Vipe (CR) - ett par med tydelig hekkeatferd, trolig med unger<br>Enkeltebekkasin (LC) – hørt, antatt hekkefugl<br>Heipiplerke (LC) - flere individer registrert<br>Steinskvett (LC) - ett par med hekkeatferd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Verdi</b><br>Med grunnlag i funn av hekkende vipe, har funksjonsområdet <b>svært stor verdi</b> . Det resterende arts mangfoldet på lokaliteten var likevel meget begrenset, men lokaliteten har potensial for å ha betydning som rasteområde under trekket. Det kan forøvrig nevnes at den rødlistede karplanten nikkebrønsle (EN-sterkt truet) finnes her. |
| <b>Potensial og betydning</b><br>Dammen sør i området har potensial som raste- og næringsområde for gressender og vadefugler under trekket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Figur 4.7.** Faktaark for lokalitet 3.



**Figur 4.8.** Beliggenhet av lokaliteten.



**Figur 4.9.** Bildedokumentasjon.

## 4.5 Lokalitet 4, Revholen

Figur 4.10 gir en beskrivelse av lokaliteten og registrert arts mangfold, mens figur 4.11 viser beliggenheten av lokaliteten. Figur 4.12 viser bildeutsnitt fra lokaliteten.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naturtype</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kystmyr og tidligere beitemark                                                                                                                                           |
| <b>Kartleggingstidspunkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29.06.2022                                                                                                                                                               |
| <b>Areal (daa)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 224                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Historikk</b></p> <p>Basert på flybilder fra 1937, var deler av lokaliteten myr. Myr hadde på det tidspunktet relativt stor utstrekning i dette området, men mindre deler av lokaliteten var likevel oppdyrket. På flybilder fra 1962 lå den delen av lokaliteten som var myr i 1937 som en øy med myr i et stort dyrka område. Det var på dette tidspunktet tilsynelatende ikke tredekning på denne delen. Flybilder fra 1992 viser imidlertid at løvskog da hadde overtatt den tidligere myrteigen. Teigen var tilsynelatende intakt i 2002, men senere er lokaliteten noe redusert gjennom inngrep. Den østlige delen av dagens lokalitet som ikke fremsto som myr i 1937, har tilsynelatende vært dyrka mark og beiteområde frem til 2002. Senere har området grodd igjen, og er nå delvis gjengrodd.</p> <p>Det er sannsynlig at hele lokaliteten var myr dersom en går tilbake før 1937.</p> <p><b>Områdebeskrivelse</b></p> <p>Som det fremgår ovenfor, inkluderer lokaliteten både tidligere myr og arealer som så tidlig som i 1937 var dyrka mark. Med den gjengroingen som har foregått på den tidligere dyrka marka, er det naturlig å se denne delen i sammenheng med den opprinnelige myra når det gjelder vilt.</p> <p>Lokaliteten ligger i et intensivt drevet jordbrukslandskap, og grenser til dyrka mark (og innmarksbeite) på alle sider. Den ligger like vest for tettstedet Klepp stasjon, men i et område med spredt gårdsbosetning.</p> <p>Den opprinnelige myrteigen har i dag mer eller mindre lukket tresjikt med løvskog bestående av primært bjørk og selje. Det er ennå fuktig i skogbunnen, da den opprinnelige myra ikke er fullt drenert.</p> <p>Myra er preget av grøfter, som delvis fører vann. En kanal ligger langs den søndre delen av området, og her er det dammer i tilknytning til kanalen.</p> <p>Den opprinnelige jordbruksteigen er preget av storvokst øyrevier og høyvokst strandrug.</p> <p><b>Tilstand</b></p> <p>Lokaliteten er sterkt preget av gjengroing, og fremstår i dag som en løvskog.</p> |                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Artsutvalg</b></p> <p>Under feltarbeidet ble det registrert en del spurvefugler på lokaliteten. Følgende arter ble registrert med hekkeatferd: Løvsanger (LC), bokfink (LC), rødvingetrost (LC), sivsanger (LC), rødstrupe (LC), svarttrost (LC), gjerdesmett (LC), tornirisk (LC), jernspurv (LC), gresshoppesanger (NT)stokkand (LC) og ringdue (LC)</p> <p>Det ble også registrert sporfunn av rådyr.</p> <p>På lokaliteten er det tidligere registrert myrsanger (2016 og 2018)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Verdi</b></p> <p>Registrerte forekomster på lokaliteten har stort sett ubetydelig eller <b>noe verdi</b>. Gresshoppesanger fremheves med <b>middels verdi</b>.</p> |
| <p><b>Potensial og betydning</b></p> <p>Potensialet med lokaliteten vises gjennom funn av krevende arter som gresshoppesanger og myrsanger. Lokaliteten har lokal betydning som hekkeplass for en rekke spurvefugler og som et kjerneområde for rådyr. Lokaliteten har trolig en betydning for gressender i store deler av året.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |

**Figur 4.10.** Faktaark for lokalitet 4.





**Figur 4.11.** Beliggenhet av lokaliteten.





**Figur 4.12.** Den østlige delen er opprinnelig dyrka mark, nå delvis gjengrodd med busker.

## 4.6 Lokalitet 5, Mærbakken

Figur 4.13 gir en beskrivelse av lokaliteten og registrert arts mangfold, mens figur 4.14 viser beliggenheten av lokaliteten. Figur 4.15 viser bildeutsnitt fra lokaliteten.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Naturtype                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gjengrodd kystmyr (og eikeskog i sørvest) |                                                                                                                                                                                  |  |
| Kartleggingstidspunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05.05.2022                                |                                                                                                                                                                                  |  |
| Areal (daa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 308                                       |                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Historikk</b><br>Basert på flybilder (Norge i bilder) fra 1937, var store deler av lokaliteten da åpen myr uten tredekning, men med noe kanttrær mot omkringliggende jordbruksteiger. Bilder fra 1966 og 1974 viser tiltakende gjengroing, spesielt i randsonene av myra. I 1992 var det etablert seg trær over store deler av myra, som i dag er helt gjengrodd med løvskog.<br><br>Den vestre delen av lokaliteten er inkludert, da den naturlig må ses i sammenheng med den opprinnelige myra. Denne delen, som i dag er løvskog, var tilsynelatende uten tredekning i 1974, men i 1992 var det kommet opp noen trær her. Trolig har dette vært en engbakke. |                                           |                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Områdebeskrivelse</b><br>Som det fremgår ovenfor, inkluderer lokaliteten både opprinnelig myr og det som trolig var natureng. I dag er det sluttet kronesjikt på store deler av lokaliteten, og stort sett hele myrarealet er gjengrodd med bjørk. I vest, på det som trolig var en natureng, er det eik som er dominerende treslag. På myra er det et visst busksjikt av storvokst pors.<br><br>Lokaliteten ligger i et intensivt drevet jordbrukslandskap, og grenser til dyrka mark på alle sider. I sør ligger det en privat vei mellom lokaliteten og dyrka marka.<br><br>Ved veien i sør er det oppsamling av en del vrak og annet søppel.                |                                           |                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Tilstand</b><br>Lokaliteten er sterkt preget av gjengroing, og fremstår i dag som en løvskog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Artsutvalg</b><br>Under feltarbeidet ble det registrert en del spurvefugler på lokaliteten. Følgende arter ble registrert med hekkeatferd: Løvsanger (LC), bokfink (LC), rødvingetrost (LC), sivsanger (LC), rødstrupe (LC), svarttrost (LC), gjerdesmett (LC), kråke (LC), jernspurv (LC) og ringdue (LC)<br><br>Det ble registrert mye spor etter rådyr (LC) i tilknytning til eikeskogen i sørvest. I dette området ble det også registrert ekskrementer av hare (LC)                                                                                                                                                                                        |                                           | <b>Verdi</b><br>Registrerte forekomster på lokaliteten har stort sett <b>ubetydelig verdi</b> eller <b>noe verdi</b> . Lokaliteten anses likevel som et lokalt viktig viltområde |  |
| <b>Potensial og betydning</b><br>Lokaliteten har lokal betydning som hekkeplass for en rekke spurvefugler og som et kjerneområde for rådyr. Trolig bruker hare lokaliteten fast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                  |  |

**Figur 4.13.** Faktaark for lokalitet 5.





**Figur 4.14.** Beliggenhet av lokaliteten.



**Figur 4.15.** Sentralt i lokaliteten er det ennå partier med åpen myr.

## 4.7 Lokalitet 6, Grønhaug

Figur 4.16 gir en beskrivelse av lokaliteten og registrert artsmangfold, mens figur 4.17 viser beliggenheten av lokaliteten. Figurene 4.18 viser bildeutsnitt fra lokaliteten.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Naturtype                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beitevåteng (kystmyr) |                                                                                                                  |  |
| Kartleggingstidspunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05.05.2022            |                                                                                                                  |  |
| Areal (daa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57                    |                                                                                                                  |  |
| <b>Historikk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                  |  |
| Flybilder (Norge i bilder) viser at lokaliteten har vært åpen og med omtrent samme utforming fra 1937 og frem til i dag. Bildene fra 1937 gir et inntrykk av en våtere lokalitet, med en del åpne vannspeil, enn senere. Dette vitner om noe gjengroing/drenering. Omgivelsene til lokaliteten synes å ha endret seg lite, bortsett fra etablering av en bolig øst for lokaliteten på 1960- eller 70-tallet. Her var det tidligere jordbrukssteiger. For øvrig har det lokaliteten i hele perioden fra 1937 og frem til i dag vært omkranset av beiteområder og dyrka mark |                       |                                                                                                                  |  |
| <b>Områdebeskrivelse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                  |  |
| Lokaliteten ligger i et bølgete jordbrukslandskap, med betydelige innslag av morenemateriale. Den ligger i en liten forsenkning, med en markert haug på vestsiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                  |  |
| Lokaliteten er i Naturbasen registrert som naturbeitemark, med utformingen beitevåteng. Grunnlaget for at den ikke er sortert inn som myr er, ifølge faktaarket, mangelfull torvutvikling. Det er likevel en del torv på lokaliteten, så lokaliteten har også preg av kystmyr. Dunkjevle finnes i et våtere parti i nord.                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                  |  |
| Lokaliteten har et tuete preg, med noen små opne vannspeil. Typiske myr- og fuktarter preger vegetasjonsbildet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                  |  |
| Lokaliteten blir beita av storfe, og spesielt vegetasjonen i randsonene er gjødselspåvirket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                  |  |
| <b>Tilstand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                  |  |
| Lokaliteten er i liten grad preget av gjengroing, men randsonene er påvirket av sig av næringsstoffer fra omgivelsene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                  |  |
| <b>Artsutvalg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | <b>Verdi</b>                                                                                                     |  |
| Lokaliteten er liten og ensformig, med et begrenset artsutvalg av vilt. To heipiplerker (LC) og en sivspurv (LC) med hekkeatferd ble registrert på selve lokaliteten. Et par engstelige vipere (CR) ble registrert like vest for lokaliteten, på innmarksbeitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | Registrerte forekomster på lokaliteten har <b>ubetydelig verdi</b> (heipiplerke) og <b>noe verdi</b> (sivspurv). |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | Forekomsten av vipe har <b>svært stor verdi</b> .                                                                |  |
| <b>Potensial og betydning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                  |  |
| Lokaliteten vurderes å ha begrenset potensial som viltlokalitet, og artene knyttet til lokaliteten er vanlig forekommende på Jæren. Innslaget av hekkende vipe er trolig uavhengig av denne lokaliteten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                  |  |

**Figur 4.16.** Faktaark for lokalitet 6.





**Figur 4.17.** Beliggenhet av lokaliteten.



**Figur 4.18.** Bildedokumentasjon.

## 4.8 Lokalitet 7, Torvholen

Figur 4.19 gir en beskrivelse av lokaliteten og registrert artsmangfold, mens figur 4.20 viser beliggenheten av lokaliteten. Figur 4.21 viser bildeutsnitt fra lokaliteten.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naturtype</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nedbørmyr                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kartleggingstidspunkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05.05.2022                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Areal (daa)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 387                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Historikk</b><br><p>Flybilder (Norge i bilder) fra 1953 viser at lokaliteten tidligere var en del av et stort myrkompleks, trolig opprinnelig mye større enn det som da fremgår av bildene. Den opprinnelige myra har nok gradvis blitt redusert som en følge av torvuttak, grøfting og oppdyrking. Flybilder frem til 1992 viser at store deler av myrområdet som fremgår av bildene fra 1953 gradvis blir dyrket opp. Dagens situasjon, med et lite gjenværende restareal av et opprinnelig stort myrkompleks, er tilsynelatende tilsvarende som den var i 1992. I de siste tiårene har det imidlertid blitt en viss gjengroing med bjørk på myra.</p>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Områdebeskrivelse</b><br><p>Lokaliteten ligger i et bølgete jordbrukslandskap, med betydelige innslag av løsmasser. Den ligger i en svak forsenkning i landskapet. Lokaliteten er omgitt av innmarksbeiter og dyrka mark.</p> <p>Stort sett hele lokaliteten er i Naturbasen registrert som nedbørmyr. Myra er i dag preget av tidlig gjengroing, tidligere grøfting, og noe påvirkning av gjødsling og beite i randsonene. Området virker noe uryddig grunnet disse forholdene. Innenfor lokaliteten er det to mindre vann (tjern).</p> <p>Vegetasjonen på arealer med tykk torv er fattig, med arter som røsslyng, krekling, tyttebær, klokkeløve mm. I fuktigere/våtere partier finnes flaskestarr, myrhatt, sverdlilje m.fl. Småbjørk har etablert seg på de ombrotrofe partiene.</p> |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tilstand</b><br><p>Lokaliteten er noe preget av tidlig gjengroing. Randsoner grenser delvis til gjødsle innmarksbeiter, og vegetasjonen i delen av myra er noe påvirket av dette. Lokaliteten er ellers preget av grøfting og tidligere torvuttak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Artsutvalg</b><br><p>Fuglelivet knyttet til lokaliteten og randsonene omfatter arter som fiskemåke (VU, ett par), vipper (CR, flere par), gravand (2 par), grågås (6 stk), enkeltbekkasin (2 sett), buskskvett (1), sivspurv (2 hørt), heipiplerke og løvsanger. Det legges til grunn at disse artene hekker her.</p> <p>Det ble registrert sporfunn av hare.</p> <p>På nettstedet Artsobservasjoner er det på 2000-tallet registrert syngende vaktel (VU) og vannrikse (VU) på myra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Verdi</b><br><p>Forekomsten av vipe har <b>svært stor verdi</b>, fiskemåke, vaktel og vannrikse med <b>stor verdi</b>, og de øvrige artene med <b>noe verdi</b> (grågås, gravand, buskskvett, hare) eller <b>ubetydelig verdi</b>.</p> |
| <b>Potensial og betydning</b><br><p>Ved siden av at lokaliteten huser et variert utvalg med våtmarksarter, noen av dem truede, har den bra potensial som næringsområde for vade- og andefugler under trekket. Selv om vipene kanskje ikke hekker innenfor lokaliteten, men i tilgrensende innmarksbeite, vurderes lokaliteten å ha en viktig betydning for denne forekomsten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |

**Figur 4.19.** Faktaark for lokalitet 7.





**Figur 4.20.** Beliggenhet av lokaliteten.



**Figur 4.21.** Bildedokumentasjon.



## 4.9 Lokalitet 8 (a og b), Pollestad

Figur 4.22 gir en beskrivelse av lokaliteten og registrert arts mangfold, mens figur 4.23 viser beliggenheten av lokaliteten. Figur 4.24 viser bildeutsnitt fra lokaliteten.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naturtype</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kystmyr                                                                                        |
| <b>Kartleggingstidspunkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05.05.2022                                                                                     |
| <b>Areal (daa)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Totalt 390 (med 292 (a) og 98 (b))                                                             |
| <b>Historikk</b><br>Flybilder (Norge i bilder) fra 1953 viser at lokaliteten da var en del av større, og sammenhengende myrområde enn i dag. Flybilder fra 1992 viser at boligbebyggelsen som i dag omslutter lokaliteten, da var delvis etablert. Flybilder fra 2011 og 2017 viser at lokaliteten ble splittet opp med vei og bebyggelse i perioden mellom, og at situasjonen i 2017 er lik dagens hva gjelder utbygging. |                                                                                                |
| <b>Områdebeskrivelse</b><br>Lokaliteten er splittet opp i to områder, a og b, som er skilt med vei og bebyggelse. Da disse to områdene var en del av samme myrområde frem til 2017, inngår de i samme lokalitet.<br><br>Lokaliteten ligger i randsonen av tettstedet Pollestad, omkranset av bebyggelse. Område 8b i nord grenser også til dyrka mark mot nordvest.                                                        |                                                                                                |
| <b>Tilstand</b><br>Lokaliteten er i langt fremskredet gjengroing, og løvskog har etablert seg på de tørreste partiene, der det er torv. Lokaliteten er ellers preget av tidligere torvuttak, med typisk fuktigere områder der torv er tatt ut. Det går gangveier gjennom område 8a og en kommunal vei skiller område 8 og b.                                                                                               |                                                                                                |
| <b>Artsutvalg</b><br>Fuglelivet knyttet til lokaliteten var preget av vanlig forekommende spurvefugler. Det ble registrert munk, gransanger, løvsanger, blåmeis, brunsisik, rødstrupe, kråke og sivspurv på lokaliteten. Ingen av disse er rødlistet. Det legges til grunn at dette er hekkefugler.<br><br>Spor etter rådyr ble registrert.                                                                                | <b>Verdi</b><br>Funksjonsområder for de registrerte artene har <b>ubetydelig – noe verdi</b> . |
| <b>Potensial og betydning</b><br>Lokaliteten vurderes å ha potensial som raste- og næringsområde for et stort utvalg spurvefugler gjennom året. Det er ellers sannsynlig at vannrikse (VU) vil søke til lokaliteten under trekket.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |

**Figur 4.22.** Faktaark for lokalitet 8.



**Figur 4.23.** Beliggenhet av lokaliteten.



**Figur 4.24.** Fuktigere områder av myra, med pors og ørevier.



## 4.10 Lokalitet 9, Ægrehaug

Figur 4.25 gir en beskrivelse av lokaliteten og registrert artsmangfold, mens figur 4.26 viser beliggenheten av lokaliteten. Figur 4.27 viser bildeutsnitt fra lokaliteten.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naturtype</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kystmyr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kartleggingstidspunkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Areal (daa)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Historikk</b><br>Så seint som i 1963 var viltområdet tilsynelatende treløst, mens neste bilder fra 1992 viser at det var etablert busker langt bekken som renner gjennom lokaliteten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Områdebeskrivelse</b><br>Lokaliteten ligger i et bølgete jordbrukslandskap, der innmarksbeiter veksler med fulldyrka eng, skogteiger og små flekker med restareal.<br><br>Viltområdet omfatter i stor grad en gjengroende kystmyr, men det er også inkludert et ferskvann som en naturlig del av viltområdet. Det er også en tilgrensende kulturskog som utgjør en del av funksjonsområdet, men denne er ikke inkludert her. Det avgrensende viltområdet grenser til denne skogen i nordøst, samt til innmarksbeiter og dyrka eng ellers. Viltområdet ligger i vest tett opptil en kommunal vei.<br><br>Den åpne delen av myra er preget av busker med ørevier og høyvokst fuktvegetasjon. Tuer med blåtopp, myrhatt, flaskestarr, vendelrot mm. preger deler av myra. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tilstand</b><br>Hovedmyra er i fremskredet gjengroing, men fremdeles med busker som dominerende i de fuktigste områdene. I den indre delen, mot åsen i nordøst, er bjørk og rogn i ferd med å utvikle slutta kronesjikt. Det er noe utfylling av masse ved den vestlige delen av myra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Artsutvalg</b><br>Lokaliteten har et variert utvalg av hekkende spurvefugler, som løvsanger (LC), sivsanger (LC), buskskvett (LC), gjerdesmet (LC), rødvingetrost (LC), rødstrupe (LC), gresshoppesanger (NT), bokfink (LC), bokfink (LC), sivspurv (LC). Snadderand (NT) med hekkeatferd ble registrert i tjernet<br><br>Det ble registrert en del spor etter rådyr (LC) i området, og i randsonen ble det også funnet spor etter hare (LC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Verdi</b><br>Lokaliteten er et lokalt/regionalt viktig viltområde med et variert utvalg av hekkende fugler. Området må anses som et kjerneområde for rådyr.<br><br>Verdien av funksjonsområdene for de fleste arter som er knyttet til området ligger i spennet <b>ubetydelig-noe</b> , men arter som er nær truet har <b>middels verdi</b> . |
| <b>Potensial og betydning</b><br>Lokaliteten vurderes å ha potensial som raste- og næringsområde for et stort utvalg spurvefugler gjennom året. Som hekke- og yngleområde vurderes lokaliteten som lokalt/regionalt viktig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Figur 4.25.** Faktaark for lokalitet 9.





**Figur 4.26.** Beliggenhet av lokaliteten.



**Figur 4.27.** Bildedokumentasjon.



## 4.11 Lokalitet 10, Selekanalen

Figur 4.28 gir en beskrivelse av lokaliteten og registrert artsmangfold, mens figur 4.29 viser beliggenheten av lokaliteten. Figur 4.30 viser bildeutsnitt fra lokaliteten.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naturtype</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Naturbeitemark/våteng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kartleggingstidspunkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Areal (daa)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Historikk</b><br><p>Flybilder (Norge i bilder) fra 1937 og 1953 viser at det var et større vann (Selevatnet) der lokaliteten ligger i dag. Vannet ble tappet ned mellom 1953 og 1960, da store deler av det opprinnelige vannarealet nå var oppdyrket. Med grunnlag i senere flybilder, har den flaten som utgjør våtmarksområdet («naturbeitemarka») i stor grad hatt samme utforming etter 1960, men helt i øst er det skallet noe arealer av gjennom inngrep og drenering.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Områdebeskrivelse</b><br><p>Lokaliteten ligger i et bølgete jordbrukslandskap som preges av dyrka mark, innmarksbeiter og spredt gårdsbebyggelse. Selve viltområdet ligger flatt i bunnen av et svakt dalformet område. Lokaliteten grenser stort sett til innmarksbeiter, men også dyrka mark.</p> <p>Lokaliteten er delt i to av Selekanalen, som ble etablert i 1905. Det er også kanal i randsonen av lokaliteten, som fører vann inn til Selekanalen. Den vestlige delen av området har en del åpent vannspeil</p> <p>Området er preget av næringsriktig sig fra omgivelsene, noe som preger vegetasjonens sammensetning. Takrør har etablert seg med spredte forekomster i hele området, og noe bjørk har etablert seg. Ellers inngår en del kulturlandskapsarter og et variert utvalg av myrarter i hele området</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tilstand</b><br><p>I de siste tyve årene har det opprinnelige området blir noe redusert i øst. Denne delen er nå ikke inkludert i lokaliteten. Det er noe preg av gjengroing.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Artsutvalg</b><br><p>Lokaliteten huser et variert utvalg av arter hele året. Under feltarbeidet ble det registrerte flere vipere (CR, mest i randsonen), storspove (EN), enkeltbekkasin (LC), sivhauk (VU), rødstilk (NT), gråhegre (LC), tjeld (NT), grågåse (LC), rødstilk (NT), krikband (LC), stokkand (LC), buskshvett (NT), sivpurv (LC), sivsanger (LC), gresshoppesanger (NT), løvsanger (LC), tornirisk (LC), stokkand (LC), brunsisik (LC) med hekkeatferd innenfor området. Uvanlige arter som vannrikse (VU), myrrikse (EN) og myrsanger (LC).</p> <p>Spor etter hare (LC) ble registrert</p> <p>Det er noe vanskelig å få oversikt på lokaliteten, da mye gjerder og fuktige områder begrenser tilgjengeligheten. Dette gjør det også vanskelig å få en god oversikt over fuglelivet</p>                       | <b>Verdi</b><br><p>Lokaliteten er hekkeplass for storspove, et viktig hekke- og beiteområde for vipe, samt hekkeområde for mange arter spurvefugler, andefugler og vadefugler.</p> <p>Lokaliteten inngår i et kjerneområde for hekkende vipe, med flere titalls par i området.</p> <p>Funksjonsområder for vipe, storspove og myrrikse har <b>svært stor verdi</b>.</p> |
| <b>Potensial og betydning</b><br><p>Ser en bort fra naturvernområdene i kommunen, er denne lokaliteten en av de viktigste viltområdene i kommunen. Lokaliteten må ses i sammenheng med de tilgrensende arealene med innmarksbeiter og dyrka mark. Viltområdet er viktig for en stor hekkepopulasjon av den kritisk trua vadefuglen vipe, og den sterkt trua arten storspove hekker innenfor området.</p> <p>Basert på observasjonsmaterialet på Artsobservasjoner, er lokaliteten et viktig funksjonsområde for fugler hele året.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Figur 4.28.** Faktaark for lokalitet 10.





**Figur 4.29.** Beliggenhet av lokaliteten.



**Figur 4.30.** Bildedokumentasjon.

## 4.12 Lokalitet 11, Knappholsmyra

Figur 4.31 gir en beskrivelse av lokaliteten og registrert arts mangfold, mens figur 4.32 viser beliggenheten av lokaliteten. Figur 4.33 viser bildeutsnitt fra lokaliteten.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naturtype</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nedbørmyr, dam, tidligere dyrka mark/beitemark                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kartleggingstidspunkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28.06.-2022                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Areal (daa)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 464                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Historikk</b><br><p>Flybilder (Norge i bilder) fra 1937 og frem til i dag viser at det avgrensede området i figur 4.32 har hatt en noe varierende arealbruk i denne perioden. Det har vært dyrka felt og beiteområder i området som siden har grodd igjen, og dammen i vest har blitt etablert i de siste årene. Det er vanskelig å tolke om det har vært myr eller en annen naturtype som var dominerende på lokaliteten tilbake i 1937. Akkumuleringen av torv som en ser i dag på deler av lokaliteten viser imidlertid at det må ha vært myr.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Områdebeskrivelse</b><br><p>Lokaliteten ligger i bunnen av en slak dalgang, like ved Lonavatnet. Lokaliteten er et typisk restområde i et intensivt drevet jordbruksområde. Den grenser til dyrka mark og beiteområder på alle kanter.</p> <p>Lokaliteten er ikke homogen, men fremstår som en myr i langt fremskredet gjengroing. Trolig som en følge av tidligere torvuttak, finner en typisk tørrere, hevede arealer og bløtere forsenkninger. De bløtere områdene er vanskelig å ta seg frem i. I den vestlige delen av lokaliteten inngår noe tørrere arealer som tidligere har vært beiteområder og dyrka mark. Selv om disse arealene er fastere enn de sentrale deler av lokaliteten, er der også her et forsumpningpreg. Helt i vest ligger det en dam som er etablert på 2000-tallet. Denne skiller seg fra det øvrige området, også i arts mangfold, men er inkludert av praktiske årsaker</p> <p>Bortsett fra dammen, er hele lokaliteten i sterkt fremskredet gjengroing, med til dels slutta tresjikt av primært bjørk. Selje og rogn er lokalt vanlige. Lokaliteten er preget av dreneringstiltak, blant annet går det en kanal gjennom området.</p> <p>Vegetasjonen på lokaliteten skifter mellom myrvegetasjon i de våte partiene og mer gressdominert vegetasjon i tørrere partier. I våte partier inngår arter som pors, vendelrot, ørevier og flaskestarr.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tilstand</b><br><p>Lokaliteten er i langt fremskredet gjengroing mot skog, men i tilknytning til fuktigste områdene er det ikke lukket kronesjikt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Artsutvalg</b><br><p>Registrert artsutvalg under befaringen var relativt begrenset. I dammen ble det registrert flere gressender, stokkand og krikand, samt sivsanger. I det øvrige området var det typisk vanlig forekommende spurvfugler som ble registrert. Ikke rødlistede arter som løvsanger, gransanger, sivspurv, gjerdesmett, rødstrupe, rødvingetrost ble her registrert i lite antall.</p> <p>Mye spor etter rådyr vitner om at lokaliteten er viktig for arten.</p> <p>På Artsobservasjoner er det ikke registrert observasjoner av fugler på lokaliteten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Verdi</b><br><p>Ingen av de registrerte artene har funksjonsområder som har større verdi enn <b>noe verdi</b></p> <p>Lokaliteten <i>kan</i> være et funksjonsområde for vannrikse utenfor hekketiden. I så fall vil verdien for denne arten være <b>stor</b>.</p> |
| <b>Potensial og betydning</b><br><p>Lokaliteten har visst potensial for å være et viktig nærings- og rasteområde for spurvfugler under trekket. Med foreliggende kunnskap er ikke hekkebestanden av fugler spesielt viktig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Figur 4.31.** Faktaark for lokalitet 11.





**Figur 4.32.** Beliggenhet av lokaliteten.



**Figur 4.33.** *Billedokumentasjon.*



### 4.13 Lokalitet 12, Tjørnamyra

Figur 4.34 gir en beskrivelse av lokaliteten og registrert arts mangfold, mens figur 4.35 viser beliggenheten av lokaliteten. Figur 4.36 viser bildeutsnitt fra lokaliteten.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naturtype</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bakkemyr, kystlynghei og tidligere dyrka mark                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kartleggingstidspunkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08.06.2022                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Areal (daa)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1442                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Historikk</b><br>Flybilder (Norge i bilder) fra 1937 viser at lokaliteten da var tilsynelatende lik som i dag, bortsett fra noen mindre teiger med dyrka areal som da inngikk. De tilgrensende områdene var i 1937 i liten grad utnyttet til dyrka mark. Tilsynelatende var det da store, sammenhengende arealer med kystlynghei i tilgrensende områder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Områdebeskrivelse</b><br>Lokaliteten ligger i en slakt skrånende sørøstvendt helning i et jordbrukslandskap som er preget av fulldyrka mark og innmarksbeite. Det er en markert, men gradvis, fuktgradient fra de øvre, mer tørrere områdene og til bakkemyrene i nedre delen. Myra er grunn, uten særlig akkumulering av torv. Stort sett hele området har tuete preg. Vegetasjonen i øvre delen har innslag av arter knyttet til kystlynghei, og denne delen defineres som det. Området har nok vært tidligere beitet, noe som påvirket vegetasjonen og artsutvalget. I de fuktige sigene i nedre delen er det innslag av intermediære myrarter.<br><br>I nedre delen av lokaliteten er det innslag av takrør i tilknytning til et felt med ungbjørk. |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tilstand</b><br>Lokaliteten har tidlig gjengroingspreg med småvokste bjørker, men fremstår likevel som åpen. At gjengroingen ikke er mer fremskredet, vitner om at området har vært beitet frem til nyere tid. Under befaringen var det ikke beitedyr i området.<br><br>I kanten av lokaliteten er det pågående drenering, med oppgraving av gamle grøfter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Artsutvalg</b><br>Registrert artsutvalg under befaringen relativt begrenset. Heipiplerke (LC) var tallrik i området, og minst fire par med buskskvett (LC) ble registrert. Tornsanger (LC) ble hørt syngende to steder. Gulspurv (VU) ble hørt syngende i kanten av området. I den lille takrørskogen ble sivsanger (LC) og sivspurv (LC) registrert, og gresshoppesanger (NT) sang like ved.. En enkeltbekkasin (LC) ble skremt opp fra myra. Det må legges til grunn at alle de overnevnte artene hekker på lokaliteten.<br><br>Ekskrementer av hare ble registrert i kanten av lokaliteten.<br><br>Gresshoppesanger (NT) er registrert syngende flere år på lokaliteten. Vaktel (VU) er også registrert i området (Artsobservasjoner).               | <b>Verdi</b><br>Funksjonsområder for gulspurv og vaktel har <b>stor verdi</b> , mens funksjonsområdet for gresshoppesanger (NT) har <b>middels verdi</b> . De øvrige artenes funksjonsområder har ubetydelig – <b>noe verdi</b> . |
| <b>Potensial og betydning</b><br>Det er få slike tilsvarende områder igjen på Jæren i dag. Lokaliteten fremheves først og fremst som et hekkeområde for arter som gulspurv, gresshoppesanger og buskskvett. Det er også et potensial for at lokaliteten har betydning for flere andre fuglearter under trekket, f.eks. bekkasiner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |

**Figur 4.34. Faktaark for lokalitet 12.**





**Figur 4.35.** Beliggenhet av lokaliteten.



**Figur 4.36.** Billedokumentasjon.

#### 4.14 Lokalitet 13, Tjørnamyra

Figur 4.37 gir en beskrivelse av lokaliteten og registrert arts mangfold, mens figur 4.38 viser beliggenheten av lokaliteten. Figur 4.39 viser bildeutsnitt fra lokaliteten.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naturtype</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kystmyr (minerotrof)                                                                                                                              |
| <b>Kartleggingstidspunkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 08.06.2022                                                                                                                                        |
| <b>Areal (daa)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 159                                                                                                                                               |
| <b>Historikk</b><br>Flybilder (Norge i bilder) fra 1937 viser at lokaliteten da var en del av et større myrområde, omtrent 4X størrelsen på lokaliteten i dag. Det var da også andre større myrområder i området i 1937, skilt av det som trolig var beiteområder. Det var også store områder som da var dyrka mark i denne sørøstlige delen av kommunen. Flybilder fra 1963, som er neste med nye bilder, viser at ca. 1/3 av det aktuelle myrområdet nå var dyrket opp. Går vi frem til flybilder fra 1987, var dette første gangen bilder viser en situasjon som i dag. Dette betyr at alt av det opprinnelige myrområdet fra 1937, unntatt «vår» lokalitet, er dyrket opp eller er beiteområde |                                                                                                                                                   |
| <b>Områdebeskrivelse</b><br>Lokaliteten ligger i et svakt bølgete – flatt jordbrukslandskap. Den er omkranset av innmarksbeiter på alle sider, unntatt en teig med dyrka mark i nord. Myra er noe tueformet, og vekslende våt og tørr. Den er i dag under gjengroing, ikke langt fremskredet, men med en del spredte individer av småvokste bjørk og rogn, samt ørevier. Innslaget av blåtopp er relativt stort, og arter som lyssiv og knappsiv er også vanlig forekommende. Det er også innslag av kulturbetingete arter som strandrør. Typiske myrarter som torvull, klokkeløng og stjernestarr ble registrert.                                                                                 |                                                                                                                                                   |
| <b>Tilstand</b><br>Det er noe gjengroing og påvirkning av kulturbetingede arter. Myra er ikke grøftet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |
| <b>Artsutvalg</b><br>Få arter ble registrert på myra. Buskskvett (LC), sivspurv (LC) og heipiplerke (LC) ble sett på myra, mens et par vipere viste hekkeatferd i tilgrensende områder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Verdi</b><br>Funksjonsområder for spurvefuglene har <b>ubetydelig–noe verdi</b> , mens funksjonsområder for vipe har <b>svært stor verdi</b> . |
| <b>Potensial og betydning</b><br>Området vurderes som ganske ordinært hva gjelder betydning for viltet. Potensialet vurderes også som lavt, selv om en art som gresshoppesanger (NT) kan søke denne type områder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |

**Figur 4.37.** Faktaark for lokalitet 13.





**Figur 4.38.** Beliggenhet av lokaliteten.



**Figur 4.39.** Bildedokumentasjon.

#### 4.15 Lokalitet 14, Kvitemyra

Figur 4.40 gir en beskrivelse av lokaliteten og registrert artsmangfold, mens figur 4.41 viser beliggenheten av lokaliteten. Figur 4.42 viser bildeutsnitt fra lokaliteten.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naturtype</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kystmyr (minerotrof)                                                                          |
| <b>Kartleggingstidspunkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.05.2022                                                                                    |
| <b>Areal (daa)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 293                                                                                           |
| <b>Historikk</b><br>Flybilder (Norge i bilder) fra 1937 gir inntrykk av at lokaliteten tidligere har vært kystlynghei, da det var et tilsynelatende helt snaut og homogent område. En naboteig var da nettopp grøftet, noe som indikerer at det var myr. Bilder senere viser at det er en myr.                                                     |                                                                                               |
| <b>Områdebeskrivelse</b><br>Lokaliteten ligger i et svakt bølgete jordbrukslandskap, omkranset av fulldyrka mark på alle sider. En tidligere minkfarm grenser til lokaliteten i nordvest.<br><br>Lokaliteten er i dag i stor grad dekket av løvskog, spesielt bjørk, men også rogn og hyll. Skogbunnen har et noe rotete preg, med fuktige partier |                                                                                               |
| <b>Tilstand</b><br>Lokaliteten er i langt fremskredet gjengroing, med lokalt sluttet tresjikt.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| <b>Artsutvalg</b><br>Få arter ble registrert på myra. Ikke rødlistede arter som rødstrupe, løvsanger, munk, gjerdesmet, brunsisik, rødvingetrost og svarttrost ble registrert under befaringen.<br><br>Det var mye spor etter rådyr i området.                                                                                                     | <b>Verdi</b><br>Funksjonsområder for spurvefuglene og rådyr har <b>ubetydelig–noe verdi</b> . |
| <b>Potensial og betydning</b><br>Området vurderes som ganske ordinært hva gjelder betydning for viltet, bortsett fra at det har funksjon for en lokal rådyrstamme. Potensialet vurderes også som lavt, selv om et relativt stort antall skoglevende spurvefugler nok vil benytte lokaliteten gjennom året.                                         |                                                                                               |

**Figur 4.40.** Faktaark for lokalitet 13.





**Figur 4.41.** Beliggenhet av lokaliteten.



**Figur 4.42.** Lokalteten ligger omkranset av dyrka mark..

#### 4.16 Andre lokaliteter

Oversikten i denne rapporten gjelder egentlige restområder. Det finnes en rekke andre lokaliteter i Klepp kommune som kunne vært inkludert i rapporten, dersom en hadde benyttet en vid og ikke egentlig definisjon av begrepet. Dette omfatter arealer som edelløvskog, små våtmarksarealer, og endog kulturbarskog.

Det bør ellers bemerkes at det er et område som inkluderer egentlige restarealer, som ikke ble undersøkt. Det gjelder et område av kommunen mellom Figgjoelva og fylkesvei 4476, avgrenset mot Voll/Vasshus i vest og kommunegrensen i øst. I dette området ligger det blant annet noen få restarealer med myr. Disse lokalitetene burde vært inkludert i rapporten.

## 5 SLUTTORD

Feltundersøkelsene i de gjenværende restarealene i Klepp kommune huser et variert utvalg med fugler og pattedyr i sommerhalvåret. Da det ikke er gjort tilsvarende undersøkelser i vinterhalvåret, er det usikkert om betydningen av lokalitetene da. Det må legges til grunn at flere av lokalitetene vil styrke sin verdi for naturmangfold med ytterligere undersøkelser.

Restarealene i Klepp omfatter et variert utvalg av områder, og fungerer som funksjonsområder for ulike arter og viltgrupper. Flere av viltartene som er knyttet til restarealer i kommunen har begrensede alternative hekke-/yngleområder utenom verneområder i kommunen. Det er derfor viktig at forvaltningen prioriterer bevaring av de gjenværende lokalitetene.

Flere av restområdene er i såpass langt fremskredet gjengroing at det opprinnelige preget er borte. Dette gjelder spesielt myrer som er i ferd med å bli skog. For disse områdene vil det være et tidsspørsmål når lokalitetene må defineres som skog. Med denne gjengroingen, vil også artsmangfoldet gradvis endre seg fra våtmarksarter til arter knyttet til skog. For å hindre denne prosessen, er det nødvendig å gjennomføre tiltak.

## 6 REFERANSER

### Dokumenter

- Angell-Petersen, I. og Gaarder, G. 2014. *Naturtyper i DN-håndbok 13 – hvor finner vi dem i de nye utkastene til faktaark?* Notat, 5 sider.
- Bratli, H., Halvorsen, R., Bryn, A., Arnesen, G., Bendiksen, E., Jordal, J.B., Svalheim, E.J., Vandvik, V., Velle, L.G., Øien, D.-I & Aarrestad, P.A. 2017. *Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelagt for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000. – Natur i Norge*, Artikkel 8 (versjon 2.1.2) (Artsdatabanken, Trondheim; <http://www.artsdatabanken.no>.)
- Direktoratet for naturforvaltning. 2007. *Kartlegging av naturtyper - Verdsetting av biologisk mangfold*. DN-håndbok 13, 2. utgave 2006 (oppdatert 2007, utkast til nye faktaark 2014).
- Jordal, J.B. 2014. *Kystlynghei*. Oppdatert faktaark for DN-håndbok 13. Miljødirektoratet.
- Lyngstad, A., Moen, A. og Øien, D.-I. 2014. *Kystmyr*. Oppdatert faktaark for DN-håndbok 13. Miljødirektoratet.
- Ramberg, I.B., Bryhni, I., Nøttvedt, A. og Rangnes, K. (red) 2013. *Landet blir til – Norges geologi*. 2. utgave Trondheim. Norsk Geologisk Forening, 656 s. rapport nr. 10027.

### Nettsteder

Artskart: <https://artskart.artsdatabanken.no>



Artsdatabanken (2021, 24. november): Norsk rødliste for arter 2021.

<https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/>

Artsdatabanken (2018, 16. november). Norsk rødliste for naturtyper 2018.

<https://www.artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper>

Artsobservasjoner: <https://www.artsobservasjoner.no/>

Temakart Rogaland: <https://www.temakart-rogaland.no>